

# Kontaktpersonen (KP) Management in Kindertageseinrichtungen

## Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

### KP I

#### Definition

#### RKI

- Kumulativ mind. 15 min Gesichtskontakt („Face-to-Face“), z. B. Personen im direkten Gespräch
- Direkter Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten
- Aufenthalt > 30 Minuten in einem nicht ausreichend belüfteten Raum

#### Kita - Kinder

- Teil der betroffenen festen Gruppe innerhalb der Kita unter der Voraussetzung das Trennung der Gruppen konsequent umgesetzt wurde
- Ggf., bei guter Trennung innerhalb einer betroffenen definierten Gruppe auch „Kleingruppen“ möglich – Entscheidung des zuständigen GA nach Situation in der Einrichtung

#### Kita - Personal

- Tätigkeit in der betroffenen Gruppe mit infiziertem Kind innerhalb der letzten 2 Tage vor Diagnosestellung (bei asymptomatischen = Testtag; bei symptomatischen = Tag des Symptombeginns) des Indexfalls
- Pädagogisches Personal oder anderer Mitarbeitender der Kita mit direktem Kontakt zu individuellem betroffenen Kind von kumulativ mehr als 15 min gemäß der Definition des RKI

#### Maßnahmen

- Häusliche Quarantäne
- Die Durchführung eines Screenings bei hohem Infektionsgeschehen und/oder die Schließung der gesamten Einrichtung bei Ausbrüchen liegen im Ermessen des GÄ.
- Gesundheitsüberwachung

#### Kita – Gruppe KP I (Kinder und Personal)

- **Symptomatische** Kontaktpersonen innerhalb der Kindertageseinrichtung sollen getestet werden.
- Häusliche Quarantäne der KP I
- Gesundheitsüberwachung bis Tag 14 nach letztem Kontakt
- Testungen (am Tag 1 und/oder 7-9 Tage nach Ermittlung) als Einzelfallentscheidung und Anordnung des zuständigen GA unter Berücksichtigung der konkreten epidemiologischen, medizinischen und soziologischen Lage mit dem Ziel, die Einrichtungen möglichst offen zu halten bzw. die Quarantäne zu verkürzen.

#### Grundregel:

14 Tage Quarantäne ohne Testung und anschließend Wiederaufnahme Kitabetrieb wenn bis dahin Symptomfreiheit.

oder

Testung 7-9 Tage nach Ermittlung, Wiederaufnahme Kitabetrieb, frühestens ab Tag 10 nach letztem Kontakt mit dem Indexfall, wenn alle Testergebnisse – (Kinder u. Kitabeschäftigte der betroffenen Kohorte) negativ und weiterhin Symptomfreiheit besteht.

- Pos. Testergebnis bei ggf. 1. und/oder 2. Testung bei einem weiteren Kind oder Kitabeschäftigten  
– häusliche Quarantäne und Symptomkontrolle der gesamten Gruppe bis Tag 14 nach letztem Kontakt mit dem Indexfall inklusive Gesundheitsüberwachung
- Ausgabe von Informationsflyern zum Verhalten im Quarantänefall

## KP II

## Definition

## RKI

- Personen kumulativ < 15-Minuten face-to-face Kontakt
- Keine längere Exposition (<30 Minuten) in Raum mit hoher Konzentration infektiöser Aerosole
- Ggf. bei Kontakt mit Indexfall mit durchgehendem Tragen der MNB vom Indexfall und Kontaktperson

## Kita - Kinder

- Kinder außerhalb der betroffenen Gruppe (z. B. eventuell Kontakt Toilettenbereich)
- Eigentlich keine KP im Sinne der RKI-Empfehlung!**

## Kita - Personal

- Pädagogisches Personal oder anderer Mitarbeitender der Kita mit direktem Kontakt zu einzelem betroffenen Kind von kumulativ weniger als 15 min (z. B. Essensausgabe) gemäß der Definition des RKI
  - Pädagogisches Personal oder anderer Mitarbeitender der Kita ohne Tätigkeit in der betroffenen Gruppe aber Kontakt (z. B. Pausenraum) mit Mitarbeiter, der in der betroffenen Gruppe tätig war
- Bei Einhaltung des Mindestabstandes unter den Mitarbeitern der Kita außerhalb der Tätigkeit in der Gruppe ( z. B. Pausenraum, Besprechungen u. ä.) sowie dem Tragen der MNB außerhalb der direkten Kinderbetreuung, keine KP im Sinne der RKI-Empfehlung!**


## Maßnahmen

- Optional nach Risikoeinschätzung des GA Maßnahmen wie KP I
- Keine häusliche Quarantäne
- Kontaktreduzierung zu Dritten wo möglich
- Häufiges Händewaschen
- Einhaltung der Hustenetikette
- Gesundheitsüberwachung bis Tag 14 (1x täglich Symptomkontrolle)
- Führen eines Tagebuches


## Kita – Gruppe KP II (Kinder/Personal)

- Hinweise zum Verhalten bei auftretender Symptomatik an die Eltern
- Keine häusliche Quarantäne
- Kontaktreduktion zu nicht zur Kohorte gehörenden Kindern
- Bei Auftreten von Symptomatik innerhalb von 14 Tagen nach letztem Kontakt mit dem Indexfall:
  - Sofortige häusliche Quarantäne
  - Sofortige Testung
  - Bei pos. Testergebnis weiteres Vorgehen wie bei KP I
  - Bei neg. Testergebnis Aufhebung der häuslichen Quarantäne + weiter Symptomkontrolle bis Tag 14 nach letztem Kontakt mit Indexfall

Vorgehen bei KP I



Vorgehen bei KP II



Tag 0

Tag 1 nach Ermittlung

14 Tage nach  
letztem Kontakt