

# Kontaktpersonen (KP) Management in Schulen

## Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

### KP I

#### Definition

#### RKI

- Kumulativ mind. 15 min Gesichtskontakt („Face-to-Face“), z. B. Personen im direkten Gespräch
- Direkter Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten
- Aufenthalt > 30 Minuten in einem nicht ausreichend belüfteten Raum

#### Schulen – Schüler

- Teil der betroffenen definierten Gruppe innerhalb der Schule (lt. Hygieneplan Schulen) unter der Voraussetzung das die Trennung der Gruppen konsequent umgesetzt wurde
- Ggf., bei guter Trennung innerhalb einer betroffenen definierten Gruppe (z. B. Trennung von Schulklassen auch in den Pausen), auch „Kleingruppen“ wie Schulklassen oder einzelne Klassenstufen möglich – Entscheidung des zuständigen GA nach Situation in der Einrichtung

#### Schulen – Lehrer

- Unterricht in einer betroffenen Gruppe mit infiziertem Schüler innerhalb der letzten 2 Tage vor Diagnosestellung (bei asymptomatischen = Testtag; bei symptomatischen = Tag des Symptombeginns) des Indexfalls
- Lehrer oder anderer Mitarbeiter der Schule mit direktem Kontakt zu einem betroffenen Schüler von kumulativ mehr als 15 min gemäß der Definition des RKI

#### Schulen – Gruppe KP I (Schüler und Lehrer)

▪ Häusliche Quarantäne

- Die Durchführung eines Screenings bei hohem Infektionsgeschehen und/oder die Schließung der gesamten Einrichtung bei Ausbrüchen liegen im Ermessen des GÄ.

▪ Gesundheitsüberwachung

- **Symptomatische** Kontaktpersonen innerhalb der Schule sollen getestet werden.
- Häusliche Quarantäne der KP I
- Gesundheitsüberwachung bis Tag 14 nach letztem Kontakt
- Testungen (am Tag 1 und/oder 7-9 Tage nach Ermittlung) als Einzelfallentscheidung und Anordnung des zuständigen GA unter Berücksichtigung der konkreten epidemiologischen, medizinischen und soziologischen Lage mit dem Ziel, die Einrichtungen möglichst offen zu halten bzw. die Quarantäne zu verkürzen.

**Grundregel:**

14 Tage Quarantäne ohne  
Testung und anschließend  
Wiederaufnahme  
Schulbetrieb wenn bis dahin  
Symptomfreiheit.

**oder**

Testung 7-9 Tage nach Ermittlung,  
Wiederaufnahme Schulbetrieb, frühestens ab  
Tag 10 nach letztem Kontakt mit dem Indexfall,  
wenn alle Testergebnisse – (Lehrer und Schüler  
der betroffenen Kohorte) negativ und weiterhin  
Symptomfreiheit besteht.

- Pos. Testergebnis bei ggf. 1. und/oder 2. Testung bei einem weiteren Schüler oder Lehrer – häusliche Absonderung und Symptomkontrolle der gesamten Gruppe bis Tag 14 nach letztem Kontakt mit dem Indexfall inklusive Gesundheitsüberwachung
- Ausgabe von Informationsflyer zum Verhalten im Quarantänefall

## KP II

## Definition

## RKI

- Personen kumulativ < 15-Minuten face-to-face Kontakt
- Keine längere Exposition (<30 Minuten) in Raum mit hoher Konzentration infektiöser Aerosole
- Ggf. bei Kontakt mit Indexfall mit durchgehendem Tragen der MNB vom Indexfall und Kontaktperson

## Schulen – Schüler

- Schüler außerhalb der definierten Gruppe (z. B. eventuell Kontakt in Pausen, auf dem Gang, auf dem Schulweg u. ä.)  
**Eigentlich keine KP im Sinne der RKI-Empfehlung!**

## Schulen – Lehrer

- Lehrer oder andere Mitarbeiter der Schule mit direktem Kontakt zu einem einzelnen betroffenen Schüler von kumulativ weniger als 15 min (z. B. Bibliothek, Essensausgabe, AG) gemäß der Definition des RKI
- Lehrer oder andere Mitarbeiter der Schule ohne Unterricht in der betroffenen Gruppe aber Kontakt (z. B. Lehrerzimmer) mit Lehrer, der in der betroffenen Gruppe unterrichtet hat  
**Bei Einhaltung des Mindestabstandes unter den Lehrern außerhalb des Unterrichtes (z. B. Lehrerzimmer, Besprechungen u. ä.) sowie dem Tragen der MNB außerhalb des Unterrichtes, keine KP im Sinne der RKI-Empfehlung!**


## Maßnahmen

- Optional nach Risikoeinschätzung des GA Maßnahmen wie KP I
- Keine häusliche Quarantäne
- Kontaktreduzierung zu Dritten wo möglich
- Häufiges Händewaschen
- Einhaltung der Hustenetikette
- Gesundheitsüberwachung bis Tag 14 (1x täglich Symptomkontrolle)
- Führen eines Tagebuches

## Schulen – Gruppe KP II (Schüler und Lehrer)

- Hinweise zum Verhalten bei auftretender Symptomatik an die Eltern
- Keine häusliche Quarantäne
- Kontaktreduktion zu nicht zur Kohorte gehörenden Schülern
- Bei Auftreten von Symptomatik innerhalb von 14 Tagen nach letztem Kontakt mit dem Indexfall:
  - Sofortige häusliche Quarantäne
  - Sofortige Testung
  - Bei pos. Testergebnis weiteres Vorgehen wie bei KP I
  - Bei neg. Testergebnis Aufhebung der häuslichen Quarantäne + weiter Symptomkontrolle bis Tag 14 nach letztem Kontakt mit Indexfall

Vorgehen bei KP I



Vorgehen bei KP II

