

## **Baggern - Aufbereiten - Wiederverwerten**

### **Information zum Bodenverkauf der Hansestadt Rostock**



Die Hansestadt Rostock verkauft humosen Boden und Mischboden von ihren Spülfeldern Schnatermann und Radelsee. Der in Mieten auf den Spülfeldern lagernde Boden stammt aus Baggerungen der Unterwarnow. Er entsteht durch die Klassierung des Baggergutes bei der Einspülung in Polder.

Es wird nur Boden aus dem Gewässergrund angenommen, der entsprechenden Vorschriften für eine Wiederverwertung genügt.

Um dieses sicherzustellen, wird vor Baggerung im Gewässergrund und vor Verkauf der Boden auf Einhaltung der gültigen Verordnungen geprüft (Schadstoffgehalte Oberbodenmaterial Vorsorgewerte BBodSchV / Füllboden LAGA M20). Der Einsatz des Materials ist mit den zuständigen Umweltämtern abgestimmt. Die positiven Erfahrungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau sowie Rekultivierungsmaßnahmen haben bisher die Verwertung von über 2 Mio Tonnen ermöglicht.

Der zum Verkauf in Mieten lagernde Boden hat einen über Jahre sehr stabilen neutralen pH-Wert und durch das Einspülen des Bodens mit dem Brackwasser des Breitlings ein in Abhängigkeit des Humusgehaltes entsprechender Salzgehalt (ausgedrückt in Leitfähigkeit, Chlorid und Sulfat). PH-Wert und Salzgehalt können Einfluss auf das Wachstumsverhalten bestimmter Pflanzen haben. Diesbezüglich haben wir eine Anwenderempfehlung erarbeitet, die Ihnen als Anlage beiliegt. Bitte beachten Sie, dass der Einsatz des Materials in Wasserschutzgebieten Zone I und II untersagt ist. Für die Wasserschutzzone III im Landkreis (z.B. Warnoweinzugsgebiet) erfolgt die Abstimmung mit dem zuständigen Umweltamt. Bei einer Ausbringung des Bodenmaterials ist an Gewässern 2. Ordnung, Teichen und Seen auf einer Breite von 1,0 m ab Böschungsoberkante Abstand zu halten (Grundlage Düngeverordnung).

Die Hansestadt Rostock hat eine Transportfirma unter Vertrag, welche Ihnen nach Abschluss einer Vereinbarung Boden vom Beladeort (Spülfelder) zu einem günstigen Preis pro Transporteinheit liefert.

Die transportierte Menge (m<sup>3</sup>) weicht in Abhängigkeit der Schüttdichte von der Bodenart ab, da pro Fahrzeug max. 25 - 28 t Nutzlast transportiert werden dürfen. Der Transport erfolgt vorrangig mit 25 m<sup>3</sup> Schüttcontainern bzw. je nach Kapazität mit Drei- oder Vierachskippnern. Die Mindestabnahmemenge beträgt 10 t.

Entsprechende Zufahrten zum Entladeort sind vom Kunden abzusichern.



Beladung Sattelschlepper



Beladung Dreiachser / Hängerzug

Das humose Bodenmaterial hat eine überwiegend feinkrümelige Qualität. Der vorhandene Bewuchs wird vor Verladung entfernt und das Material durchmischt. Da der Boden jedoch nicht gesiebt ist, können Pflanzenwurzeln, Tonkluten und Steine in geringen Mengen enthalten sein.

Einige Substrate sind derzeit auch in gesiebter Qualität verfügbar.



Für den Abschluss einer Vereinbarung per Mail /Fax oder per Post sind folgende Angaben notwendig:

- ✓ **Lieferadresse**
- ✓ **Rechnungsadresse**
- ✓ **Liefermenge (Anzahl der Transporteinheiten)**
- ✓ **Art des Bodens (humoser Boden oder Mischboden mit einem höheren Sandanteil, Sand)**
- ✓ **Telefon /Mobilnummer (für operative Absprachen)**

Das Bodenmaterial wird von unseren Kunden zur Bodenverbesserung auf Grund des hohen und stabilen Humusgehaltes im Garten- und Landschaftsbau, als Rekultivierungsschicht und für das Anheben von Gartenflächen (sandiges Material) beim Hausbau verwendet. Beim Ein- und Aufbringen von Materialien auf oder in den Boden sind entsprechende Rechtsvorschriften zu beachten, u.a. Bundesbodenschutzgesetz und -verordnung (BBodSchG 1998, BBodSchV 1999) sowie die Landesbauordnung (LBauO M-V, 2015).

Auf vorhandene Oberböden sollten Materialaufbringungen auf 20 cm begrenzt werden, da diese Schichtdicke deutliche Vorteile gegenüber mächtigeren Aufbringungen aufweist (BBodSchV / DIN 19731). Eine Verfüllung von Abgrabungen und Senken mit humosem Bodenmaterial ist nicht sinnvoll. Überwiegend mineralische Substrate (Sande) können jedoch zur Verfüllung geeignet sein. Lassen Sie sich gern von uns beraten.



Material in Miete



Feinkrümeliges Substrat



Einsatz im Garten



Einsatz im GALA-Bau



Einsatz im Deichbau



Einsatz im Landbau

Ricarda Neumann

weitere Informationen / Anfragen

über Tel./ Fax 0381 381 8764 /65

Mobil 0151 1175 2228

Mail [bodenverkauf@rostock.de](mailto:bodenverkauf@rostock.de)

Stand: 03/2022