

# Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Gesundheitsamt

### Badewasserproben Ostsee

Probennahme Ostsee: 04.08.2021

| Bezeichnung der Badestelle                   | Badestellen-Nr. | Messwert<br>Intestinale Enterokokken<br>KBE / 100 ml<br>Höchstwert nach § 7<br>BadegewLVO M-V<br>Intestinale Enterokokken = 700 | Messwert<br>Escherichia Coli<br>KBE / 100 ml<br>Höchstwert nach § 7<br>BadegewLVO M-V<br>Escherichia Coli = 1800 | Temperatur<br>° C | ph-Wert<br>(vor Ort) | Sichttiefe<br>m |
|--|-----------------|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| Prahmgraben<br>Markgrafeneide                | 231             | <10   | 10   | 21,2              | 8,25                 | > 2,0           |
| Markgrafeneide Strand<br><b>blaue Flagge</b> | 232             | <10   | 10   | 21,3              | 8,23                 | > 2,0           |
| Parkplatz Stubbenwiese<br>Markgrafeneide     | 233             | 53  | 53   | 21,4              | 8,25                 | > 2,0           |
| Parkplatz Sonnenstrand<br>Markgrafeneide     | 234             | 32  | 158  | 21,2              | 8,21                 | > 2,0           |
| Am Leuchtturm<br>Warnemünde                  | 235             | < 10  | 87   | 21,3              | 8,20                 | > 2,0           |
| Warnemünder Strand<br><b>blaue Flagge</b>    | 236             | < 10  | 98   | 21,4              | 8,17                 | > 2,0           |
| Warnemünde Weststrand<br><b>blaue Flagge</b> | 237             | 21  | 110  | 21,5              | 8,20                 | > 2,0           |
| Wilhelmshöhe<br>Warnemünde                   | 238             | < 10  | 65   | 21,6              | 8,14                 | > 2,0           |

**Das Wasser ist zum Baden geeignet. Die Maßnahmewerte werden eingehalten.**