

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU- VSRL	BArt SchV	M-V		3. Feldflur Toitenwinkel	
1.	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )							D	8 - 20
2.	Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )							A	1
3.	Baumfalke ( <i>Falco subbuteo</i> )	3					Gr	Üf	1
4.	Beutelmeise ( <i>Remiz pendulinus</i> )		2				N	1	2
							V	1	
5.	Birkenzeisig ( <i>Carduelis [flammea] cabaret</i> )							A	1
6.	Bläsralle ( <i>Fulica atra</i> )		V				N	1	1
7.	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )							C	4 - 7
8.	Bluthänfling ( <i>Carduelis cannabina</i> )	V	V				Z	4	4
9.	Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> )	3	3			> 40%	Z	2	2
10.	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )							C	4 - 7
11.	Buntspecht ( <i>Dendrocopus major</i> )							A	1
12.	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )							C	4 - 7
13.	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )							A	1
14.	Elster ( <i>Pica pica</i> )							B	2 - 3
15.	Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )	3	3				V	1	6
							Z	5	
16.	Feldschwirl ( <i>Locustella neavia</i> )	V	2				V	1	1
17.	Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )	V	3				V	1	2
							Z	1	
18.	Fischadler ( <i>Pandion haliaetus</i> )			Anh I			Gr	Üf	1
19.	Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )							D	8 - 20
20.	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )							C	4 - 7
21.	Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )							B	2 - 3
22.	Gelbspötter ( <i>Hippolais icterina</i> )							B	2 - 3
23.	Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )		3				Z	1	1

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU- VSRL	BArt SchV	M-V		3. Feldflur Toitenwinkel	
24.	Girlitz ( <i>Serinus serinus</i> )							A	1
25.	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		V				V	3	4
							Z	1	
26.	Graugans ( <i>Anser anser</i> )							B	2 - 3
27.	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )							Ng	
28.	Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )							A	1
29.	Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )							A	1
30.	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )							C	4 - 7
31.	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )							B	2 - 3
32.	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )							C	4 - 7
33.	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )						Gr	Ng	1
34.	Kranich ( <i>Grus grus</i> )			Anh I		> 40%	N	1	2
							V	1	
35.	Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )	V					V	1	1
36.	Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )						V	1	
37.	Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )							Ng	
38.	Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )		V					Ng	
39.	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )							D	4 - 7
40.	Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )							A	1
41.	Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )							A	1
42.	Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	V					N	1	1
43.	Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )							B	2 - 3
44.	Rohrammer ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )		V				V	11	12
							Z	1	
45.	Rohrschwirl ( <i>Locustella luscinioides</i> )				sg	> 60%	V	1	3
							Z	2	

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere	
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		3. Feldflur Toitenwinkel		
46.	Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )			Anh I			N	1	1	
47.	Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )							A	1	
48.	Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )		V	Anh I			Gr	Ng		
49.	Schilfrohrsänger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	V	V		sg		V	1	4	
							Z	3		
50.	Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola torquata</i> )							C	4 - 7	
51.	Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )			Anh I	sg		Gr	Ng		
52.	Silbermöwe ( <i>Larus argentatus</i> )							Üf		
53.	Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )							B	2 - 3	
54.	Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )						Gr	Ng	1	
55.	Sprosser ( <i>Luscinia luscinia</i> )						> 60%	V	1	2
							Z	1		
56.	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )							B	2 - 3	
57.	Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )							A	1	
58.	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )							B	2 - 3	
59.	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )							A	1	
60.	Sumpfrohrsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )							D	8 - 20	
61.	Teichralle ( <i>Gallinula chloropus</i> )	V					V	1	5	
							Z	4		
62.	Teichrohrsänger ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )		V				V	3	17	
							Z	14		
63.	Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )						Gr	Ng	2	
64.	Wanderfalke ( <i>Falco peregrinus</i> )		3	Anh I			Gr	Ng	1	
65.	Wasserralle ( <i>Rallus aquaticus</i> )	V					Z	2	2	
66.	Weidenmeise ( <i>Parus montanus</i> )		V				V	1	1	
67.	Wendehals ( <i>Jynx torquilla</i> )	2	2		sg		V	1	1	

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		3. Feldflur Toitenwinkel	
68.	Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )	V	2			> 40%	Z	1	1
69.	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )							C	4 - 7
70.	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )							D	8 - 20
<b>Summe</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			

**Anmerkungen:**

**RL D** = Gefährdung nach Roter Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2009)

**RL M-V** = Gefährdung nach Roter Liste Mecklenburg-Vorpommern (Umweltministerium M-V 2014)

**EU-VSRL** = Art des Anhangs I bzw. Artikel 4 (2) der EG-Vogelschutzrichtlinie

**BArtSchV** = streng geschützte Art gemäß EG-VO 338/97 bzw. Art der BArtSchV Anlage 1

**Anzahl:** absolute Anzahl der Reviere wertgebender Arten oder in Häufigkeitsklassen bei nicht wertgebenden Arten: A = 1, B = 2 – 3, C = 4 – 7, D = 8 – 20, E = 21 – 50, F = 51 – 150, G = 151 – 400

**Status:** N = Brutnachweis, V = Brutverdacht, Z = Brutzeitfeststellung, Gr = Nachweis im Großrevier, Ng = Nahrungsgast, Üf = Schlafplatz

**Gefährdungskategorien:** 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, R = Extrem selten

**Schutzstatus:** Anh I = Art der EG-VO 338/97 Anhang A, sg = Art der BArtSchV Anlage 1 Spalte 3