

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	Σ Reviere
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		4. Spülfeld Schnatermann	
1.	Amsel (<i>Turdus merula</i>)							C	4 - 7
2.	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)							B	2 - 3
3.	Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	3					Gr	Ng	2
4.	Birkenzeisig (<i>Carduelis [flammea] cabaret</i>)							A	1
5.	Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	V		Anh I	sg		N	5	14
							V	1	
							Z	8	
6.	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)							B	2 - 3
7.	Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	V	V				V	15	25
							Z	20	
8.	Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)							B	2 - 3
9.	Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	3	3			> 40%	N	2	5
							Z	3	
10.	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)							A	1
11.	Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)							E	21 - 50
12.	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)			Anh I	sg		Z	1	1
13.	Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)							C	4 - 7
14.	Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	3	3				N	1	16
							V	7	
							Z	8	
15.	Feldschwirl (<i>Locustella neavia</i>)	V	2				N	2	41
							V	8	
							Z	31	
16.	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)							A	1

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	Σ Reviere	
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		4. Spülfeld Schnatermann		
17.	Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)						N	1	3	
							V	1		
							Z	1		
18.	Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)							C	4 - 7	
19.	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)		V				N	1	10	
							V	5		
							Z	4		
20.	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)						Gr	Ng	1	
21.	Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)							C	4 - 7	
22.	Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)		R					Üf		
23.	Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)					sg	> 60%	Z	1	1
24.	Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	2	2			sg		Z	1	1
25.	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)								C	4 - 7
26.	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)								B	2 - 3
27.	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)							Gr	Ng	1
28.	Kranich (<i>Grus grus</i>)			Anh I			> 40%	Gr	Ng	1
29.	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	V						V	1	1
30.	Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)		V						Üf	
31.	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)							Gr	Ng	1
32.	Mauersegler (<i>Apus apus</i>)								Ng	
33.	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)		V						Ng	
34.	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)								C	4 - 7
35.	Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)								A	1
36.	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)		V	Anh. I				V	4	5
37.							Z	1		

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	Σ Reviere
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		4. Spülfeld Schnatterman n	
38.	Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	V						Ng	
39.	Rohrammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)		V				N	1	21
							V	8	
							Z	12	
40.	Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)			Anh I			Gr	Ng	1
41.	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)							A	1
42.	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)		V	Anh I			Gr	Ng	1
43.	Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	1	1		sg		V	1	3
							Z	2	
44.	Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>)					> 60%	Z	1	2
45.	Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)							B	2 - 3
46.	Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>)							D	8 - 20
47.	Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)			Anh I		> 40%	Gr	Ng	1
48.	Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)							Üf	
49.	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)							B	2 - 3
50.	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)						Gr	Ng	1
51.	Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)			Anh I	sg	> 40%	V	1	4
							Z	3	
52.	Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>)					> 60%	V	1	1
53.	Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	1	1				Z	1	1
54.	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)							A	1
55.	Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)							A	1
56.	Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	3	3					Üf	
57.	Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)							F	51 - 150

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	Σ Reviere
		RL D	RL M-V	EU-VSRL	BArt SchV	M-V		4. Spülfeld Schnaterman n	
58.	Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		V				V	4	26
							Z	22	
59.	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)						Gr	Ng	
60.	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)		3	Anh I			Gr	Ng	1
61.	Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	V	2			> 40%	N	6	9
							V	2	
							Z	1	
62.	Wiesenschafstelze (<i>Motacilla [flava] flava</i>)		V				Z	1	1
63.	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)							A	1
		13	19	9	7	8			

Anmerkungen:

RL D = Gefährdung nach Roter Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2009)

RL M-V = Gefährdung nach Roter Liste Mecklenburg-Vorpommern (Umweltministerium M-V 2014)

EU-VSRL = Art des Anhangs I bzw. Artikel 4 (2) der EG-Vogelschutzrichtlinie

BArtSchV = streng geschützte Art gemäß EG-VO 338/97 bzw. Art der BArtSchV Anlage 1

Anzahl: absolute Anzahl der Reviere wertgebender Arten oder in Häufigkeitsklassen bei nicht wertgebenden Arten: A = 1, B = 2 – 3, C = 4 – 7, D = 8 – 20, E = 21 – 50, F = 51 – 150, G = 151 – 400

Status: N = Brutnachweis, V = Brutverdacht, Z = Brutzeitfeststellung, Gr = Nachweis im Großrevier, Ng = Nahrungsgast, Üf = Schlafplatz

Gefährdungskategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, R = Extrem selten

Schutzstatus: Anh I = Art der EG-VO 338/97 Anhang A, sg = Art der BArtSchV Anlage 1 Spalte 3