

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU- VSRL	BArt SchV	M-V		5 Peezer Bach West	
1.	Amsel ( <i>Turdus merula</i> )							B	2 - 3
2.	Bartmeise ( <i>Panurus biarmicus</i> )					> 40%	V	2	6
							Z	4	
3.	Bläsralle ( <i>Fulica atra</i> )		V				N	1	1
4.	Blaukehlchen ( <i>Luscinia svecica</i> )	V		Anh I	sg		N	3	12
							V	5	
							Z	4	
5.	Brandgans ( <i>Tadorna tadorna</i> )							A	1
6.	Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )							B	2 - 3
7.	Fasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )							A	1
8.	Feldschwirl ( <i>Locustella neavia</i> )	V	2				V	1	3
							Z	2	
9.	Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )	V	3				N	3	3
10.	Fischadler ( <i>Pandion haliaetus</i> )			Anh I			Gr	Üf	1
11.	Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )							B	2 - 3
12.	Flussregenpfeifer ( <i>Charadrius dubius</i> )				sg		N	1	1
13.	Flussseseschwalbe ( <i>Sterna hirundo</i> )	2		Anh I	sg			Ng	
14.	Gelbspötter ( <i>Hippolais icterina</i> )							B	2 - 3
15.	Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )		V				V	1	1
16.	Grauhammer ( <i>Emberiza calandra</i> )	3	V		sg	>40%	Z	1	1
17.	Graugans ( <i>Anser anser</i> )							B	2 - 3
18.	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )							Ng	
19.	Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> )						Gr	Ng	1
20.	Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )							B	2 - 3
21.	Heringsmöwe ( <i>Larus fuscus</i> )		R					Üf	

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU- VSRL	BArt SchV	M-V		5 Peezer Bach West	
22.	Höckerschwan ( <i>Cygnus olor</i> )							Ng	1
23.	Kiebitz ( <i>Vanellus vanellus</i> )	2	2		sg		V	1	1
24.	Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )							B	2 - 3
25.	Knäkente ( <i>Anas querquedula</i> )	2	2				V	1	1
26.	Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )						Gr	Ng	1
27.	Kranich ( <i>Grus grus</i> )			Anh I		> 40%	N	1	1
28.	Krickente ( <i>Anas crecca</i> )	3	2				Z	4	4
29.	Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )	V					V	1	1
30.	Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> )		V					Üf	
31.	Löffelente ( <i>Anas clypeata</i> )	3	2				V	1	1
32.	Mantelmöwe ( <i>Larus marinus</i> )	R	R					Ng	1
33.	Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )							Ng	
34.	Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )		V					Ng	
35.	Mittelsäger ( <i>Mergus serrator</i> )		1			> 40%	V	2	2
36.	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )							B	2 - 3
37.	Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )								3
38.	Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> )		V	Anh. I			N	2	3
							V	1	
39.	Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	V						Ng	
40.	Rohrammer ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )		V				N	2	17
							V	13	
							Z	2	
41.	Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )			Anh I			Gr	Ng	1
42.	Rothalstaucher ( <i>Podiceps grisegena</i> )		V		sg	> 40%	N	1	1

Nr.	Art (dt. Name, wiss. Name)	Gefährdung		Schutz		Anteil	Status	Anzahl	$\Sigma$ Reviere
		RL D	RL M-V	EU- VSRL	BArt SchV	M-V		5 Peezer Bach West	
43.	Schilfrohrsänger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	V	V		sg		V	1	2
							Z	1	
44.	Schnatterente ( <i>Anas strepera</i> )							B	2 - 3
45.	Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola torquata</i> )							C	4 - 7
46.	Seeadler ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )			Anh I		> 40%	Gr	Ng	1
47.	Silbermöwe ( <i>Larus argentaus</i> )							Üf	
48.	Sperbergrasmücke ( <i>Sylvia nisoria</i> )			Anh I	sg	> 40%	V	1	1
49.	Sprosser ( <i>Luscinia luscinia</i> )					> 60%	V	3	3
50.	Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )							B	2 - 3
51.	Sturmmöwe ( <i>Larus canus</i> )	3	3					Üf	
52.	Sumpfrohrsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )							C	4 - 7
53.	Tafelente ( <i>Aythya ferina</i> )		2				V	2	2
54.	Teichralle ( <i>Gallinula chloropus</i> )	V					Z	1	1
55.	Teichrohrsänger ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )		V				V	14	34
							Z	20	
56.	Wanderralle ( <i>Falco peregrinus</i> )		3	Anh I			Gr	Ng	1
57.	Wasserralle ( <i>Rallus aquaticus</i> )	V					V	2	4
							Z	2	
58.	Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> )	3	2	Anh I	sg		Gr	Üf	1
59.	Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )	V	2			> 40%	V	1	1
60.	Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )							A	1
61.	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )							A	1
62.	Zwergtaucher ( <i>Tachybatus ruficollis</i> )							A	1
<b>Summe</b>		<b>18</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>			

**Anmerkungen:**

**RL D** = Gefährdung nach Roter Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2009)

**RL M-V** = Gefährdung nach Roter Liste Mecklenburg-Vorpommern (Umweltministerium M-V 2014)

**EU-VSRL** = Art des Anhangs I bzw. Artikel 4 (2) der EG-Vogelschutzrichtlinie

**BArtSchV** = streng geschützte Art gemäß EG-VO 338/97 bzw. Art der BArtSchV Anlage 1

**Anzahl:** absolute Anzahl der Reviere wertgebender Arten oder in Häufigkeitsklassen bei nicht wertgebenden Arten: A = 1, B = 2 – 3, C = 4 – 7, D = 8 – 20, E = 21 – 50, F = 51 – 150, G = 151 – 400

**Status:** N = Brutnachweis, V = Brutverdacht, Z = Brutzeitfeststellung, Gr = Nachweis im Großrevier, Ng = Nahrungsgast, Üf = Schlafplatz

**Gefährdungskategorien:** 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, R = Extrem selten

**Schutzstatus:** Anh I = Art der EG-VO 338/97 Anhang A, sg = Art der BArtSchV Anlage 1 Spalte 3