



Fotos: Dr. Michael Henneberg

Layout: Ricarda Neumann, Druck:Cewe Print GmbH

## **Bodenmaterial**

für die Anwendung in Grünanlagen und Gärten aus

## **ROSTOCKER BAGGERGUT**

## Baggergut aus der Unterwarnow

Die Aufbereitung des Nassbaggergutes aus dem Rostocker Raum in der IAA Rostock (Industrielle Absetz- und Aufbereitungsanlage) erfolgt unter Nutzung natürlicher Bodenbildungsprozesse ohne Einsatz künstlicher Zusatzstoffe entsprechend geltender Regelungen (DIN 19731). Durch die Klassierung des Baggergutes fallen 3 Material-qualitäten an: Sande, schwach- bis mittelhumose sandige Böden und stark humose, sehr feinkörnige Böden. Bisher wurden über 1,6 Mio. m³ erfolgreich verwertet.

Lieferbar ist sandiges Material zur Aufhöhung von Flächen bis stark humoses Bodenmaterial zur Schaffung oder Verbesserung von Oberböden (z.B. Verbesserung der Fruchtbarkeit humus- und nährstoffarmer, sandiger wie toniger Böden) für 2,50€/t\*.

\*bis 40 km Transportentfernung von der Aufbereitungsanlage bei Abnahme von mind. 25 m³ (Transporteinheit TE); Material entspricht den Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, 1999)

> Informationen: 0381-381 6649/-6640 bodenverkauf@rostock.de